

Κωδικός: sfQQsfzABn5XyouExQsfGQ

Επιβεβαιώνεται το γνήσιο. Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20210601222849+03'00'



Όνομα:

Επώνυμο:

Ημ/νία Γέννησης:

ΑΜΚΑ:

Ημ/νία
Αποτελεσμάτων: 25/05/2021

Ημ/νία
Δειγματοληψίας: 25/05/2021

Φορέας Εξέτασης: Δ.ΑΛΙΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ)

Τύπος εξέτασης: RAPID Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)

Αποτέλεσμα: ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Βεβαίωση Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

Ημ/νία Δειγματοληψίας:	25/05/2021	Ημ/νία Αποτελέσματος:	25/05/2021
---------------------------	------------	--------------------------	------------

ΕΞΕΤΑΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
SARS - Cov-2	ΑΡΝΗΤΙΚΟ	RAPID

Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρωο Ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.